




Deco Wall

Aluminium gevelbekleding voor een trendy uitstraling van uw woning

100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED

aliplast[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

Deco Wall Aluminium gevelbekleding

De aluminium gevelbekleding Deco Wall past perfect bij de hedendaagse architectuur. De gevelbekleding is opgebouwd uit een eenvoudig kliksysteem met verticale of horizontale profielen in verschillende designs. De onzichtbare bevestiging en rechte lijnen geven de woning een strakke uitstraling.



KENMERKEN

DE ULTIEME KEUZEVRIJHEID

Met 4 verticale profielen, smal, breed, diep of open en 1 horizontaal profiel, bepaalt u zelf het lijnenspel van uw woning.

Ook qua kleur is de keuze eindeloos. U kiest uit het complete Aliplast kleurengamma waar tal van kleuren een 25 jaar Seaside kleurgarantie hebben. Een extra speciaal kleurenspeel kan u bekomen door het achtergrondprofiel in een andere kleur te nemen als het afwerkingsprofiel.

Geef uw woning een uniek look door ook deuren en poorten mee te bekleden. U kan de Deco Wall ook vóór uw raam laten doorlopen. Zo brengt u het licht naar binnen maar is er geen volledige doorkijk in uw woning.

DE ULTIEME INSTALLATIE-EENVOUD


De gevelbekleding bestaat uit een basisprofiel, waar ook een hoek-, eind- en overgangsprofiel toe behoren. Daarop worden via een kliksysteem de afwerkingsprofielen gemonteerd. Zo krijgt u een onzichtbare bevestiging.

Het is meteen duidelijk dat de Deco Wall zoveel meer is dan zomaar een gevelbekleding.


DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Eigen aan het materiaal aluminium zijn de duurzaamheid en het eenvoudige onderhoud. De Deco-Wall gevelbekleding is bestand tegen alle weersomstandigheden. Van nature uit is aluminium zeer sterk en bovendien 100% recycleerbaar. De poederlak zorgt voor een goede bescherm laag en behoud van de kleur.


KEUZE UIT 4 VERSCHILLENDE AFWERKINGSPROFIELEN VOOR EEN VERTICALE PLAATSING
EN 1 VOOR EEN HORIZONTALE




De DW230 is het lage verticale profiel. De afwerkingsprofielen hebben een breedte van 30mm en een diepte van 20mm.




Bij de DW231 zijn de verticale profielen 40mm diep. De donkere schaduwen tussen de profielen benadrukken de rechte lijnen van de gevelbekleding.



De DW232 is een U-profiel. De verticale profielen hebben een slanke open kant, die naar wens kan ingevuld worden met kleuren, bezetting of belichting.



Bij de DW240 zijn de verticale profielen 80mm breed. Het lijnenspel wordt hierdoor subtieler. Ideaal voor grotere oppervlaktes.



De DW233 is een horizontaal profiel. De schuine bovenkant zorgt ervoor dat er geen water op de profielen blijft liggen.

DECO WALL
Stijl & kwaliteit
voor uw
hedendaagse
woning



Deco Wall

KENMERKEN

- Verticale of horizontale profielen
- Hedendaagse architectuur
- Ramen, deuren en poorten kunnen bekleed worden
- Keuze uit het complete Aliplast kleurengamma

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast ontwikkelt aluminium profielen op maat van de actuele woonbehoeften. Alles gebeurt onder 1 dak: van tekening naar extrusie, poedercoaten, isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. De verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte ramen in uw bouwproject.

25 JAAR KLEURGARANTIE




Aliplast geeft 25 jaar garantie op 50 courante kleuren. Het Qualicoat Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat uw lakkleur extra beschermd is tegen agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...). Op alle andere kleuren geniet u van 15 jaar garantie. Een geruststelling voor de toekomst.

DUURZAAM PRODUCT



Aluminium is een duurzaam product omdat het een lange levensduur heeft. Bovendien is het materiaal volledig recycleerbaar en kan het dus volledig hergebruikt worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Aliplast kreeg het Cradle to Cradle certificaat op dit systeem: het is geschikt voor circulair bouwen, het heeft een positieve impact op mens en milieu, het bevat geen schadelijke stoffen en is vervaardigd met groene energie.



ALIPLAST NV

Waaslandlaan 15 | B - 9160 Lokeren | info@aliplast.com | www.aliplast.com