

Newsletter

Juillet - août - septembre 2025



Introduction

Cher partenaire,

Les valises sont de nouveau rangées, le soleil brille encore dans nos esprits, et le réveil sonne à nouveau un peu trop tôt. Les vacances sont derrière nous, mais avec une énergie renouvelée et une inspiration fraîche, nous sommes prêts à nous remettre pleinement au travail et à construire ensemble de nouveaux projets.

Alors que nous reprenons le fil, c'est aussi le moment de faire le point sur ce qui a été accompli entre-temps. En coulisses, de belles avancées ont déjà été réalisées: l'une d'elles est la création de notre tout nouveau centre de test, une étape importante qui reflète parfaitement notre ambition et notre engagement envers la qualité. Cette installation de pointe nous permet de tester et d'optimiser nos systèmes dans des conditions contrôlées, avec pour objectif une fiabilité et des performances maximales.

Nous sommes donc fiers d'annoncer que ce centre de test est équipé de notre tout dernier système de façade rideau : le MC55. Ce système innovant répond aux exigences actuelles en matière d'esthétique, d'efficacité, de faisabilité, de performance et de durabilité. Grâce à son profil fin et à son design, le MC55 offre non seulement une apparence moderne, mais aussi une grande flexibilité. Il incarne ce qui est possible lorsque la technologie et le design vont de pair.

Nous souhaitons également vous informer des dernières extensions et améliorations de notre gamme de produits. Prenez le temps de tout découvrir — nous vous souhaitons une excellente lecture !

Cordialement,



Xavier Van Sebroeck
CEO Aliplast Systems



Index



4	Bonnes causes
5	Salons
6	Durabilité
7	Le caméléon architectural
8	Projet à l'honneur
10	Nouveau centre de test
11	Lancement MC55
12	Tests
13	Mise à jour - logiciels
14	Adaptations des produits
35	Mise à jour des catalogues
36	Contacts

Info générale

Retours

Nous souhaitons porter à nouveau votre attention sur nos conditions de retour: les demandes de retour seront toujours acceptées, dans des conditions et délais applicables, mais seront soumises à un frais de traitement de 20 %.

Bonnes causes

Fondation contre le cancer

Aliplast soutient diverses bonnes causes. Comme chaque année, nous avons acheté des plantes pour tous les employés au profit la fondation contre le cancer "Kom op tegen kanker".



Ligue MS

Aliplast soutient à nouveau la Ligue MS, une organisation qui s'engage pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, en achetant des biscuits pour tous les collaborateurs.

De cette manière, nous exprimons également notre soutien à notre collègue Pascale, qui affronte chaque jour les défis liés à la sclérose en plaques.



Salons

RIVEREVENT BELGIQUE | PAYS-BAS

Aliplast était présent au salon "Riverevent" en Belgique du 10 au 12 septembre et aux Pays-Bas du 16 au 19 septembre, un événement exclusif pour les architectes organisé à bord d'un bateau.




Durabilité

Aliplast utilise 100 % d'électricité verte

Depuis plusieurs années, Aliplast recherche activement des solutions pour réduire son empreinte écologique : des produits respectueux de l'environnement, des emballages écologiques, l'électrification de notre transport, des machines avec récupération de chaleur et une consommation d'eau réduite, etc. Un aspect important est la consommation d'électricité. Aliplast a fortement investi dans des panneaux solaires.

Voici un aperçu de notre production solaire.



Production solaire totale :

- En 2023 : 977 MWh
- En 2024 : 1364 MWh → augmentation de la production solaire d'environ 40 % par rapport à 2023
- En 2025 jusqu'à fin août : 1335 MWh → augmentation d'environ 37 % par rapport à 2023

Selon le régulateur flamand des services publics, la consommation moyenne annuelle d'un ménage en Flandre (3 à 4 personnes) est de 3.500 kWh. Cela signifie qu'avec notre production solaire de 2024, nous aurions pu fournir de l'énergie solaire à environ 390 ménages pendant une année complète.

Pourcentage d'énergie solaire utilisée par rapport à la consommation énergétique totale:

- En 2023 : 10,55 %
- En 2024 : 15,70 %
- En 2025 : 24,35 % (jusqu'à fin août)

Nouveau projet de panneaux solaires:

Nos installations solaires existantes contribuent déjà de manière significative à la réduction de notre empreinte écologique. Convaincus qu'il y a toujours moyen de faire mieux, nous étudions actuellement les possibilités d'agrandir notre parc solaire.

Avec cet investissement, nous souhaitons non seulement rendre notre production encore plus verte, mais aussi contribuer à un avenir plus durable pour nos clients et partenaires.

Ainsi, nous continuons à construire ensemble un monde circulaire et économe en énergie.

En plus de notre propre production d'énergie verte via des panneaux solaires, nous n'achetons que de l'électricité verte certifiée. Nous utilisons donc 100 % d'électricité verte. De plus, les émissions de CO₂ liées à notre consommation de gaz pour la production des systèmes certifiés C2C sont entièrement compensées, ce qui permet à Aliplast d'obtenir la certification OR dans cette catégorie.

Score Ecovadis encore meilleur

Corialis, le groupe auquel appartient Aliplast, a de nouveau obtenu une médaille d'or Ecovadis avec un score encore meilleur de 82 sur 100. Nous appartenons ainsi au top du 5% des entreprises affichant les meilleurs scores, même des 1% dans notre secteur. Les performances en matière de durabilité sont évaluées sur 4 points importants : l'environnement, le droit du travail et les droits de l'homme, l'éthique et les achats durables.



Le caméléon architectural

Le caméléon des fenêtres : l'aluminium s'adapte à chaque bâtiment

Grâce à sa large gamme de profils, de couleurs et de finitions, Aliplast offre aux architectes et aux maîtres d'ouvrage une solution adaptée à chaque type de projet, y compris en rénovation et en transformation.

Lors de la transformation de l'ancienne usine Honig 'De Bij', le choix s'est également porté sur des menuiseries en aluminium. Ce bâtiment industriel situé à Koog aan de Zaan (Pays-bas) a été reconverti en un projet résidentiel comprenant 21 lofts dans le bâtiment existant et une nouvelle construction de 74 appartements. Le défi architectural ? Préserver l'aspect authentique tout en répondant aux exigences actuelles en matière de confort, d'énergie et de sécurité incendie.

Les fenêtres en acier d'origine ont été remplacées par le système Max Light Steel d'Aliplast. Ce profilé en aluminium conserve le caractère robuste et industriel du bâtiment, tout en offrant une meilleure résistance à la corrosion et une isolation accrue. Le système répond à toutes les normes modernes sans compromettre le caractère historique du site.



Projet à l'honneur

Le centre de distribution du futur : durable, expressif et baigné de lumière naturelle



Ces dernières années, des millions de mètres carrés d'immobilier logistique ont été réalisés aux Pays-Bas. Une grande partie de ces projets a été conçue par des agences d'architecture de renom, telles que Convexarchitecten. Leur dernier projet à Lelystad, 'The Anchor', est un centre de distribution multicanal pour Frasers Property Industrial, qui allie parfaitement durabilité et design. Grâce aux fenêtres, portes et murs-rideaux en aluminium d'Aliplast Aluminium Systems, le bâtiment est non seulement économe en énergie, mais aussi visuellement attrayant.



L'architecte Peter Couwenbergh de Convexarchitecten souligne l'importance d'une architecture expressive dans le secteur logistique. « Les centres de distribution sont de plus en plus souvent conçus avec une attention particulière portée à l'esthétique, à la lumière naturelle et aux bonnes conditions de travail. Dans le projet The Anchor, les bureaux sont intégrés de manière visible et la façade présente un dégradé de gris vers beige, avec des accents verticaux. Les profilés Aliplast y contribuent grâce à leurs dimensions variées et à

l'utilisation de matériaux comme le vitrage et les panneaux translucides. »

La lumière du jour joue également un rôle essentiel dans l'entrepôt logistique. De grandes fenêtres et des bandes lumineuses assurent un environnement de travail agréable. Le jardin sur le toit et l'aménagement paysager de type parc renforcent l'intégration du bâtiment dans son environnement naturel.

Durabilité selon la norme BREEAM-NL Excellent

The Anchor a été conçu selon la norme BREEAM-NL Excellent. Cela signifie que des exigences élevées ont été imposées en matière de consommation d'énergie, de confort, de gestion des déchets, d'écologie et d'évacuation des eaux pluviales. L'utilisation de matériaux durables joue un rôle clé dans cette approche. L'aluminium, bien que sa production soit énergivore, est entièrement recyclable, nécessite peu d'entretien et possède une longue durée de vie. Il obtient ainsi d'excellents résultats sur l'indice MPG (Performance Environnementale des Bâtiments).

Projet à l'honneur

Qualité technique et certification

Les fenêtres et les portes ont été fournies par Vierboer BV, qui a sélectionné avec Aliplast le système STAR75. Ce système offre une excellente isolation thermique et acoustique, avec une valeur U_w de 0,94 W/m^2K et une réduction sonore de 47,1 dB. Il est également certifié C²C Silver, ce qui contribue aux ambitions circulaires du projet.

La façade rideau MC Wall d'Aliplast se distingue par ses lignes épurées et sa variété de montants et traverses. Le système convient à des épaisseurs de vitrage allant jusqu'à 74 mm et obtient d'excellents résultats en matière d'étanchéité à l'air, à l'eau et d'isolation acoustique. Aliplast lancera bientôt une nouvelle version, la MC 55, qui permettra l'intégration de vitrages plus grands jusqu'à 850 kg et offrira encore plus de liberté esthétique.



Projets en cours

The Anchor a été construit par Goldbeck Nederland B.V., qui avait déjà collaboré avec Aliplast sur des centres de distribution à Groningue et Emmen. Actuellement, les deux partenaires travaillent sur un nouveau projet certifié BREEAM-NL Excellent pour DHG, situé dans le parc d'activités de l'aéroport de Lelystad. Ce projet est à nouveau conçu par Convexarchitecten et équipé des systèmes STAR75 et MC Wall d'Aliplast.

Nouveau centre de test

Pour renforcer encore davantage notre qualité et notre fiabilité, nous avons récemment mis en service un tout nouveau centre de test.

Cette installation moderne a été spécialement conçue pour tester et optimiser nos systèmes dans des conditions réalistes. Grâce à des technologies avancées et un environnement de test contrôlé, nous pouvons répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins du marché.

Cela se traduit non seulement par une performance accrue de nos produits, mais aussi par une sécurité supplémentaire pour vous, nos distributeurs, ainsi que pour le client final.




Lancement MC55

Mur-rideau MC55 : installation rapide et intelligente

En septembre, nous avons invité nos distributeurs de systèmes de murs-rideaux à découvrir notre nouveau MC55 : lors de ces événements, ils ont assisté à une présentation détaillée du système et ont visité notre tout nouveau centre d'essai, équipé du MC55.

Avec la série MC55, Aliplast lance un tout nouveau système de mur-rideau répondant aux exigences actuelles en matière d'esthétique, d'efficacité, de possibilités de mise en œuvre, de performances et de durabilité. De plus, une attention particulière a été portée à une installation rapide et efficace lors de la conception, ce qui en fait une solution idéale pour les projets de construction contemporains.



Tests

Nos systèmes sont régulièrement testés au niveau de l'étanchéité à l'air et à l'eau, de la résistance au vent, de la résistance à l'effraction, du fonctionnement, de l'acoustique et de la résistance au feu. Pour ces tests réussis, nous attendons les rapports qui seront ajoutés aux rapports sur notre site dès qu'ils seront disponibles.

Test d'effraction MC55

- Mur-rideau MC55
- Dimensions : 2580 mm de large x 2480 mm de haut
- Résistance à l'effraction : RC2



Ultraglide UG59

- Ultraglide vantail profond UG59
- Dimensions : 2900 mm de large x 2500 mm de haut

L'Ultraglide a été testée en combinaison avec la quincaillerie Hautau, ce qui nous permet désormais d'atteindre des poids de vantaux allant jusqu'à 500 kg.

Mise à jour - logiciels

Vous pouvez contacter notre service technique pour l'installation de ces logiciels:

- Steve Heindryckx (steve.heindryckx@aliplast.com)
- Ismail Sahin (ismail.sahin@aliplast.com)
- Sebastien Caeldries (sebastien.caeldries@aliplast.com)

Chacal NEXT

Téléchargez notre manuel de Chacal:

[Manuel Chacal](#) ↓

La mise à jour de la nouvelle tarification et paramétrage n'est uniquement compatible qu'avec la dernière version de Chacal_NEXT

Version actuelle: 1.7.25061

Cover

Cover software version Softkey seulement **2.3.1.3104** , **bibliothèque 2508.015**

Logikal

Version actuelle **Logikal : 12.6.1.700** - **bibliothèque: 23527**

Besoin d'aide ?

[Helpdesk Orgadata](#)  

IMPORTANT:

Afin de ne pas manquer les corrections de prix et de toujours disposer des fonctions et solutions les plus récentes du programme, par exemple pour créer et entretenir votre propre bibliothèque de vitrages et vos propres articles, il est important de mettre à jour le logiciel au moins une fois par mois. Ceci ne prend que quelques minutes.

Tout dommage causé par les non mises à jour ne sera plus accepté comme plainte.


Adaptations des produits

Série	Description	Page
GÉNÉRAL	LOGIMAX AJOUTÉ / LONGUEUR MODIFIÉE	15
	AUTRES UNITES DE COMMANDE DISPONIBLES	16
	ARRÊT ET REMPLACEMENT PROFILS ET ACCESSOIRES	17
	ARRÊT	18
	COMING SOON: NOUVEAUX PROFILS & ACCESSOIRES	19
STAR75/90	NOUVEAUX ACCESSOIRES	22
MINILINE	MODIFICATION ACCESSOIRES	28
ULTRAGLIDE	NOUVEAUX ACCESSOIRES	33
UNIVERSAL	NOUVEAUX ACCESSOIRES	34

Nouveau


GÉNÉRAL

LOGIMAX AJOUTÉ / LONGUEUR MODIFIÉE

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
UG1714		BUITENKADER BUITENBEGLAZING DORMANT VITRAGE EXTERIEUR BLENDRAHMEN AUSSENVERGLASUNG OUTER FRAME OUTER GLAZING MONORAIL	✓ 5.0

GÉNÉRAL



AUTRES UNITES DE COMMANDE DISPONIBLES

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACMIN140		EINDSTUK MIN140 PIECE FINALE MIN140 ENDKAPPE MIN140 END PIECE MIN140	10 ST ✓ 1 SET

Arrêt

GÉNÉRAL

ARRÊT ET REMPLACEMENT PROFILS ET ACCESSOIRES

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER		AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACSOM211	✗		AANTREKSTUK ZICHTBAAR PIECE DE SERRAGE VISIBLE KLEMTEIL SICHTBAR CLAMPING PIECE VISIBLE	1
ACSOM211N	✓			
ACSIN521	✗		ONDERVULLING (LOFT) SUPPORT (LOFT) FUELLSTUECK (LOFT) COVER SUPPORT (LOFT)	2
ACSIN521N	✓			

Arrêt

GÉNÉRAL


ARRÊT




NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER		AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACSOM480	X		SET & GO INSTALLATIE TOOL SET & GO OUTIL D'INSTALLATION SET & GO INSTALLATIONSWERKZEUG SET & GO INSTALLATION TOOL	1
ACVL094	X		AFGERONDE RAAMKRUK CS MET CILINDER CREMONE ARRONDIE FC AVEC CYLINDRE ABGERUNDET HANDGRIFF CV MIT ZYLINDER ROUNDED HANDLE CC WITH CYLINDER	1
ACVG38	X		HANDGREEP BUITEN + CYLINDER POGNEE EXTERIEURE + CYLINDRE GRIFF MIT ZYLINDER HANDLE OUTSIDE + CYLINDRE	1

Coming soon

GÉNÉRAL

NOUVEAUX PROFILS & ACCESSOIRES




NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
UG9141		MIDDENSTIJL 4-SLAG HEFSCHUIFDEUR UG59 MAUCLAIR 4 VANTAUX LEVANT COULISSANT UG59 DICHTUNGSPROFIL FÜR 4-TEILIGES HEBE-SCHIEBETUR UG59 MIDDLE POST SLIDING PATIODOOR 4 PANELS UG59	6.5
UG9143		MIDDENSTIJL 4-SLAG HEFSCHUIFDEUR UG59 MAUCLAIR 4 VANTAUX LEVANT COULISSANT UG59 DICHTUNGSPROFIL FÜR 4-TEILIGES HEBE-SCHIEBETUR UG59 MIDDLE POST SLIDING PATIODOOR 4 PANELS UG59	6.5
ACUG9728L/R		EINDSTUKKEN VOOR MIDDENSTIJL HEFSCHUIF LINKS/RECHTS PIECES FINALES POUR LIAISON CENTRALE SOULEVANT COULISSANT GAUCHE/DROIT DICHTUNGSSTUECKEN FÜR STULPPROFIL HEBESCHIEBE LINKS/RECHTS SEALING PIECES FOR MEETING STYLE LIFT AND SLIDE LEFT/RIGHT	1

Coming soon

GÉNÉRAL


NOUVEAUX PROFILS & ACCESSOIRES



UG9820NBI

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
----------------------------	--	--	--------------------------

UG9820NBI



VLEUGEL
OUVRANT
FLUEGEL
VENT
(BI-METAL)


6.5

UG_COMING SOON_02

Coming soon

GÉNÉRAL

NOUVEAUX PROFILS



ACUN440



VERVANGT ACGT439 EN ACEF439
REPLACE ACGT439 ET ACEF439
ERSETZT ACGT439 UND ACEF439
REPLACES ACGT439 AND ACEF439

UN catalog / le UN catalogue / UN Katalog / UN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACUN440



INKLEEMBAAR DEURSCHARNIER
CHARNIÈRE DE PORTE ENCASTRABLE
KLEMBAR TURBAND
DOORHINGE CLAMPABLE


1

UG_COMING SOON_03

Nouveau






STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES



ACRS410


zie RS catalogoog / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACRS410		DEURSCHARNIER ROLLENBAND PAUMELLE POUR PORTE ROLLENBAND TUERBAENDER ROLLENBAND DOOR HINGES ROLLENBAND	1
ACRS409		DIEVENKLAUW (TOEPASSING ACRS410) CROCHET DE SECURITE (APLPLICATION ACRS410) STIFT EINBRUCHHEMMEND (ANWENDUNG ACRS410) PEN FOR BURGLARY PROOF(APPLICATION ACRS410)	1
ACRS411		HOOGTEREGELING (TOEPASSING ACRS410) KIT DE REGLAGE DE LA HAUTEUR (APLPLICATION ACRS410) HOHENVERSTELLETSET (ANWENDUNG ACRS410) HEIGHT ADJUSTMENT KIT(APPLICATION ACRS410)	1
ACRS412		BEVESTIGINGSSET (TOEPASSING ACRS410) SET DE FIXATION (APLPLICATION ACRS410) BEFESTIGUNGSSATZ (ANWENDUNG ACRS410) FIXATION SET(APPLICATION ACRS410)	1
ACRS413		BEVESTIGINGSSET VOOR PROFIELEN MET AANSLAGLIJST (TOEPASSING ACRS410) SET DE FIXATION POUR PROFILS DE BUTEE (APLPLICATION ACRS410) BEFESTIGUNGSSATZ FUR PROFILN MIT ANSCHLAG (ANWENDUNG ACRS410) FIXATION SET FOR PROFILES WITH ADAPTATION STRIP(APPLICATION ACRS410)	1

Nouveau

STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES



zie RS catalogo / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog


NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACRS2010A		KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT KOPPLUNGSSTUCK CONNECTION PIECE 180°	1
ACRS2010B		KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT KOPPLUNGSSTUCK CONNECTION PIECE 180°	1
ACRS2011A		KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT KOPPLUNGSSTUCK CONNECTION PIECE 180°	1
ACRS2011B		KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT KOPPLUNGSSTUCK CONNECTION PIECE 180°	1

Nouveau

STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES


ACUN1010A



ACMX925

ACMX925


ACUN1010B



ACMX925

ACMX925


ACUN1612A



ACMX925

ACMX925





ACUN1612B



ACMX925

ACMX925

zie RS catalog / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog


NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACUN1010A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1010B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1016A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1016B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24

Nouveau


STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES


ACUN1020A




ACUN1020B







ACUN1022A



ACUN1022B




zie RS catalogoog / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACUN1020A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1020B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1022A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1022B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24

Nouveau

STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES




zie RS catalog / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACUN1044B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1519A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1612A		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24
ACUN1612B		STIFTHOEK EQUERRE À PION ECKWINKEL FÜR STIFT CORNER CLEAT FOR PIN	24

Nouveau

STAR75/90

NOUVEAUX ACCESSOIRES



ACRS1411



VERVANGT ACRS1401 EN ACRS1402
REPLACE ACRS1401 ET ACRS1402
ERSETZT ACRS1401 UND ACRS1402
REPLACES ACRS1401 AND ACRS1402

zie RS catalog / voir le RS catalogue / siehe RS Katalog / see RS catalog


NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACRS1411		DEURSCHARNIER ROLLENBAND PAUMELLE POUR PORTE ROLLENBAND TUERBAENDER ROLLENBAND DOOR HINGES ROLLENBAND	1
ACRS1412		BOORMAL DEURSCHARNIER CALIBRE DE PERCAGE CHARNIERE BOHRLEHRE TUERBAND BORING JIG DOOR HINGE	1

Amélioration

MINILINE

MODIFICATION ACCESSOIRES


ACMIN113



zie MIN catalogoog / voir le MIN catalogue / siehe MIN Katalog / see MIN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACMIN113



EINDSTUK MIN015
EMBOUT MIN015
ENDSTÜCK MIN015
END PIECE MIN015


1

Amélioration

MINILINE

MODIFICATION ACCESSOIRES


ACMIN121



zie MIN catalog / voir le MIN catalogue / siehe MIN Katalog / see MIN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACMIN121



VLEUGELEINDSTUK
PIECE FINALE OUVRANT
FLUGELENDKAPPE
VENT END PIECE

1


MIN_WIJZ_02

Amélioration

MINILINE

MODIFICATION ACCESSOIRES


ACMIN122



zie MIN catalog / voir le MIN catalogue / siehe MIN Katalog / see MIN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACMIN122



VLEUGELEINDSTUK
PIECE FINALE OUVRANT
FLUGELENDKAPPE
VENT END PIECE


1

MIN_WIJZ_03

MINILINE

MODIFICATION ACCESSOIRES


ACMIN157



zie MIN catalog / voir le MIN catalogue / siehe MIN Katalog / see MIN catalog

NUMMER	AFBEELDING	OMSCHRIJVING	PER
NUMERO	IMAGE	DESCRIPTION	PAR
NUMMER	BILD	BESCHREIBUNG	PRO
NUMBER	PICTURE	DESCRIPTION	PER

ACMIN157



EINDSTUK MIN057
PIECE FINALE MIN057
ENDKAPPE MIN057
END PIECE MIN057

1


MIN_WUJZ_04

Amélioration

MINILINE

MODIFICATION ACCESSOIRES


ACMIN257



zie MIN catalog / voir le MIN catalogue / siehe MIN Katalog / see MIN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACMIN257




EINDSTUK MIN257
PIECE FINALE MIN257
ENDKAPPE MIN257
END PIECE MIN257

1

Nouveau

ULTRAGLIDE

NOUVEAUX ACCESSOIRES



zie UG catalog / voir le UG catalogue / siehe UG Katalog / see UG catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
--------------------------------------	--	--	--------------------------

ACUG670



ONDERBOUW RUBBER
JOINT DE SUPPORT
STUETZDICHTUNG
SUPPORT GASKET


20M

UG_NEW_01

Nouveau

UNIVERSAL

NOUVEAUX ACCESSOIRES




ACUN113




VERVANGT ACUN112
REPLACE ACUN112
ERSETZT ACUN112
REPLACES ACUN112

zie UN catalog / voir le UN catalogue / siehe UN Katalog / see UN catalog

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PER PAR PRO PER
ACUN113		INKLEMBAAR DEURSCHARNIER CHARNIÈRE DE PORTE ENCASTRABLE KLEMBAR TURBAND DOORHINGE CLAMPABLE	1

UN_NEW_01

Mise à jour des catalogues



Les catalogues suivants ont été mis à jour:

Catalogue	Date
Futural	24/06/2025
Visoline	1/07/2025
VG500N	2/07/2025
Somnium	3/07/2025
IDA	9/07/2025
Star90	11/07/2025
Miniline	17/07/2025
VR700	4/08/2025
Ultraglide	20/08/2025
Universal	21/08/2025
Maxlight	25/08/2025
Star65	26/08/2025
Ultraglide	2/09/2025
Star75	4/09/2025

Contacts

Belgium & Luxembourg

Sales, Projects & Marketing



Jourik Duwez
Sales Manager BELUX
T. +32 496 99 20 65
jourik.duwez@aliplast.com



Jeroen Dierick
District Manager
Oost- & West-Vlaanderen
T. +32 473 70 87 10
jeroen.dierick@aliplast.com



Jurgen De Wulf
District Manager
Antwerpen/Limburg
T. +32 477 34 77 81
jurgen.de.wulf@aliplast.com



Mathews Vermeulen
District & Project
Manager Wallonië & LU
T. +32 497 05 21 38
mathews.vermeulen@aliplast.com



Els Uvyn
Project Manager
T. +32 491 90 32 80
els.uvyn@aliplast.com



Alexander Morel
Project Support Manager
T. +32 476 90 17 21
alexander.morel@aliplast.com



Thibaut Landuyt
Project Adviseur
T. +32 490 65 99 70
thibaut.landuyt@aliplast.com



Koen Maes
Project Adviseur
T. +32 475 90 05 00
koen.maes@aliplast.com



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aliplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aliplast.com



Anouchka Olbrechts
Customer Service
T. +32 9 340 55 88
customer.service@aliplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aliplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aliplast.com

Technical support / R&D / Quality / EDI



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aliplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aliplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aliplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aliplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aliplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aliplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aliplast.com



Evelien Rosseels
EDI support (Dutch)
T. +32 9 340 55 56
EDI.helpdesk@aliplast.com



Sévérine Denolf
EDI support (French)
T. +32 9 340 55 48
EDI.helpdesk@aliplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aliplast.com

The Netherlands

Sales, Projects & Marketing



Marc Mulders
Sales Manager
NEDERLAND
T. +31 6 51 75 09 88
marc.mulders@aloplast.com



Tommy Verbrugge
District Manager
NEDERLAND
T. +31 6 53 86 88 75
tommy.verbrugge@aloplast.com



Gijs Adriaansen
Technical Consultant
NEDERLAND
T. +31 6 82 89 47 72
gijs.adriaansen@aloplast.com



Eric Vossen
District Manager
NEDERLAND
T. +31 6 12633707
eric.vossen@aloplast.com



Joris De Zeeuw
Projectadviseur
NEDERLAND
T. +31 6 12 23 30 94
joris.de.zeeuw@aloplast.com



Nick Schoolkate
Technical Consultant
NEDERLAND
T. +31 6 47 81 63 80
nick.schoolkate@aloplast.com



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aloplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aloplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aloplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aloplast.com



Evelien Rosseels
Customer Service
T. +32 9 340 55 56
customer.service@aloplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aloplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aloplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aloplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aloplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aloplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aloplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aloplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aloplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aloplast.com



Evelien Rosseels
EDI support
T. +32 9 340 55 56
EDI.helpdesk@aloplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aloplast.com

France

Sales, Projects & Marketing



Denis Thiry
Commercial Director France
T. +32 477 41 63 03
denis.thiry@aliplast.com



Bérenger Venant
District Manager
Nord-Ouest de la France
T. +33 6 62 81 35 56
berenger.venant@aliplast.com



Stéphane Thirion
District Manager
Nord-Est de la France
T. +33 6 07 06 16 90
stephane.thirion@aliplast.com



Vincent Moraguès
Sales support technique Manager France
T. +33 6 58 81 81 47
vincent.moragues@aliplast.com



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aliplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aliplast.com



Karen De Backer
Service clients
T. +32 9 340 52 54
customer.service@aliplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aliplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aliplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aliplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aliplast.com



Sévérine Denolf
EDI support
T. +32 9 340 55 88
EDI.helpdesk@aliplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aliplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aliplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aliplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aliplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aliplast.com

Germany

Sales, Projects & Marketing



Jan Meyer
Sales Director
DACH
T. +49 160 157 98 79
jan.meyer@aliplast.com



Benjamin Linder
District Manager
Germany
T. +49 160 903 979 50
benjamin.linder@aliplast.com



André Schulze-Westreicher
District Manager
Germany
T. +49 051 462 255 87
andre.schulze-westreicher@aliplast.com



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aliplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aliplast.com



Sévérine Denolf
Customer Service
T. +32 9 340 55 88
customer.service@aliplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aliplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aliplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aliplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aliplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aliplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aliplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aliplast.com



Sévérine Denolf
EDI support
T. +32 9 340 55 48
EDI.helpdesk@aliplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aliplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aliplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aliplast.com

Switzerland

Sales, Projects & Marketing



Jan Meyer
Sales Director
DACH
T. +49 160 157 98 79
jan.meyer@aloplast.com



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
christophe.causcheteux@aloplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aloplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aloplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aloplast.com



Sévérine Denolf
Customer Service
T. +32 9 340 55 48
customer.service@aloplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aloplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aloplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aloplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aloplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aloplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aloplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aloplast.com



Evelien Rosseels
EDI support
T. +32 9 340 55 56
EDI.helpdesk@aloplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aloplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aloplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aloplast.com

Scandinavia

Sales, Projects & Marketing



Dennis Helgesson
Sales Manager
Denmark - Iceland
T. +46 760 90 40 41
dennis.helgesson@corialis-group.se



Tommy Danielsson
District Manager
Sweden - Norway
T. +46 762 80 88 97
tommy.danielsson@corialis-group.se



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aliplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aliplast.com



Sévérine Denolf
Customer Service
T. +32 9 340 55 48
customer.service@aliplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aliplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aliplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aliplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aliplast.com



Sebastian Kekkonen
Technical Support Scandinavia
T. +46 70 40 47 102
sebastian.kekkonen@corialis-group.se



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aliplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aliplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aliplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T. +32 9 340 55 30
sustainable@aliplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aliplast.com



Sévérine Denolf
EDI support
T. +32 9 340 55 48
EDI.helpdesk@aliplast.com

Hardware



Hardware Support
T. +32 9 340 55 87
hardware@aliplast.com

Others

Marketing



Christophe Causcheteux
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com



Robin Moyson
Marketing Coördinator
T. +32 9 340 55 64
marketing@aliplast.com

Customer service & credit control



Sabine Rooman
Order Entry
T. +32 9 340 55 75
sabine.rooman@aliplast.com



Stefanie Zajac
Order Entry
T. +32 9 340 52 41
stefanie.zajac@aliplast.com



Evelien Rosseels
Customer Service
T. +32 9 340 55 56
customer.service@aliplast.com



Kirsten Jourden
Credit Controller
T. +32 9 340 55 81
credit.control@aliplast.com



Ellen Winters
Credit Controller
T. +32 9 340 55 60
credit.control@aliplast.com



Sévérine Denolf
Customer Service
T. +32 9 340 55 48
customer.service@aliplast.com

Technical support / R&D / Quality



Steve Heindryckx
Technical Support
T. +32 9 340 55 47
steve.heindryckx@aliplast.com



Sebastien Caeldries
Technical Support
T. +32 9 393 00 23
sebastien.caeldries@aliplast.com



Sieto Kuiken
Support Logikal
T. +31 6 47 27 23 32
sieto.kuiken@aliplast.com



Ismail Sahin
Support Chacal
T. +32 9 340 55 67
ismail.sahin@aliplast.com



Geert Coelus
Technical Consultant
T. +32 9 340 52 42
geert.coelus@aliplast.com



Evelien Rosseels
EDI support
T. +32 9 340 55 56
EDI.helpdesk@aliplast.com



Ruben Snurawa
Quality/ESG Manager
T.+32 9 340 55 30
sustainable@aliplast.com



Dries Wynendaele
R&D
T. +32 9 340 55 62
dries.wynendaele@aliplast.com

Hardware



Hardware
T. +32 9 340 55 87
hardware@aliplast.com