

Deco Wall

Bardage aluminium design pour habiller votre maison.







Deco Wall Bardage en aluminium

Le bardage aluminium Deco Wall correspond parfaitement à l'architecture contemporaine. Le bardage se compose d'un simple système de clic avec des profils verticaux ou horizontaux dans différents modèles. La fixation invisible et la fluidité des lignes garantissent une élégance à la maison.



APPLICATIONS

LA LIBERTÉ ULTIME DE CHOIX

Avec 4 profils verticaux, étroits, larges, profonds ou ouverts et 1 profil horizontal, vous déterminez vous-même les lignes de votre maison.

Un choix de couleurs sans fin. Vous choisissez parmi la gamme complète de couleurs Aliplast où de nombreuses couleurs ont une garantie Seaside de 25 ans. Un jeu de couleurs spéciales supplémentaire peut être obtenu en prenant le profil de fond dans une couleur différente du profil de finition.

Donnez à votre maison un look unique en couvrant également les portes et portails. Vous pouvez aussi placer le Deco Wall comme claustra devant votre fenêtre pour apporter de la lumière, mais sans être vu.

UNE INSTALLATION ULTRA SIMPLE


Le revêtement de façade se compose d'un profil de base, qui comprend aussi un profil d'angle, d'extrémité et de transition. Les profils de finition sont montés sur un système clic. De cette façon, vous obtenez une fixation invisible.

Il est clair que le Deco Wall est bien plus qu'un simple bardage.


DURABLE ET FACILE À ENTRETENIR

L'aluminium se caractérise par la durabilité et la facilité d'entretien du matériau. Le revêtement en aluminium est résistant à toutes les conditions météorologiques. C'est un matériau solide qui est également 100% recyclable. En termes d'entretien, ce bardage est facile à nettoyer. Le revêtement thermolaqué fournit une bonne couche protectrice et assure la durabilité de la couleur.


CHOIX ENTRE 4 PROFILS DE FINITION DIFFÉRENTS POUR LE PLACEMENT VERTICAL ET 1 POUR L'HORIZONTAL




Le DW230 est le profil vertical bas. Les profils de finition ont une largeur de 30mm et une profondeur de 20mm.




Les profils verticaux du DW231 ont une profondeur de 40mm. Les ombres foncées entre les profils soulignent les lignes droites du bardage.



Le DW232 est un profil en U. Les profils verticaux ont un côté ouvert mince qui peut être rempli à votre choix de couleurs ou d'éclairage led.



Les profils verticaux du DW240 ont une largeur de 80mm. Cela rend les lignes plus subtiles. Idéal pour les grandes surfaces.



Le DW233 est un profil horizontal. Le dessus incliné garantit qu'il ne reste pas d'eau sur les profils.


DECO WALL Allure & qualité pour votre maison contemporaine



Deco Wall

PARTICULARITÉS

- · Profils verticaux ou horizontaux
- · Architecture contemporaine
- Les portes et portails peuvent être recouverts
- Choix parmi la gamme complète de couleurs Aliplast



100% MADE IN BELGIUM



Aliplast développe des profilés en aluminium adaptés aux besoins actuels de l'habitat. Tout est réalisé sous un même toit : du dessin à l'extrusion, au

revêtement en poudre, à l'isolation et au transport vers les distributeurs Aliplast. Les distributeurs produisent et installent les fenêtres dans votre projet de construction.

GARANTIE DE 25 ANS SUR LA COULEUR



Aliplast offre une garantie de 25 ans sur 50 couleurs actuelles. Le label de qualité Qualicoat Seaside garantit une

protection de votre peinture contre les environnements agressifs (gaz d'échappement, air marin, etc.). Vous bénéficiez d'une garantie de 15 ans sur toutes les autres couleurs. Une assurance pour l'avenir.

PRODUIT DURABLE



L'aluminium est un produit durable car il a une durée de vie infinie. De plus, le matériau est entièrement recyclable et peut donc être réutilisé sans compromis

sur la qualité. Aliplast a reçu le certificat Cradle to Cradle pour ce système : il convient à la construction circulaire, il a un impact positif sur les personnes et l'environnement, il ne contient aucune substance nocive et est fabriqué avec de l'énergie verte.